


## Miskovité kotouče PREMIUM ★★★





Tyto miskovité kotouče dosahují nejvyššího výkonu při úběru materiálu a životnosti ručních úhlových brusek. Díky jejich jakosti a sortimentu jsou vhodné nejen k práci na oceli a odlitcích (zejména k brusným pracím na velkých plochách, pro těžké obrobky a broušení svarových housenek), ale také k práci na kameni a betonu (brusná zrna na viditelných betonových površích, fazetování a předbroušení umělého kamene a terasových podlah z dlaždic, rovinné broušení na mramoru, břidlici a žule). Volba konstrukce otvoru H = 22,2 a konstrukce závitu M14 pro instalaci nástroje.




PREMIUM



11BT


Typ č.	Forma	Rozměry	Specifikace	OJ	Poznámky
310183	11BT	110/90x55x22,2	A16P4B84	2	  
311096	11BT	110/90x55x22,2	A36O4B84	2	
351386	11BT	130/90x55x22,2	A16P4B84	2	
310997	11BT	130/90x55x22,2	A36O4B84	2	
310980	11BT	110/90x55x22,2	1C16L4B2	2	
318070	11BT	110/90x55x22,2	1C24L4B2	2	
342583	11BT	110/90x55x22,2	1C46K4B2	2	
314463	11BT	110/90x55x22,2	1C60J4B2	2	
317307	11BT	110/90x55x22,2	1C120J4B0	2	



PREMIUM



6ZB

Typ č.	Forma	Rozměry	Specifikace	OJ	Poznámky
56895	6ZB	100x45xM14	1C120J4B2	2	
553403	6ZB	100x45xM14	1C220J4B0	2	
89383	6ZB	100x45xM14	1C24L4B2	2	
83585	6ZB	100x45xM14	1C60J4B2	2	




- $v_s = 50$  m/s
- Termosetové pojivo
- Vhodné pouze pro ruční úhlové brusky 178/230mm
- Hrubé (zrnitost 16, 20), střední (zrnitost 36, 46, 60) a jemné broušení (zrnitost 120)
- Používejte výškově nastavitelný ochranný kryt!



PREMIUM



11ZB



Typ č.	Forma	Rozměry	Specifikace	OJ	Poznámky
321395	11ZB	110/90x55xM14	A16P4B84	2	  
310184	11ZB	110/90x55xM14	A36O4B84	2	
377664	11ZB	130/90x55xM14	A36O4B84	2	
320074	11ZB	110/90x55xM14	1C120J4B0	2	
310992	11ZB	110/90x55xM14	1C16L4B2	2	
326214	11ZB	110/90x55xM14	1C220J4B0	2	
310993	11ZB	110/90x55xM14	1C24L4B2	2	
321211	11ZB	110/90x55xM14	1C60J4B2	2	
424846	11ZB	130/90x55xM14	1C120J4B0	2	
310994	11ZB	130/90x55xM14	1C16L4B2	2	
336499	11ZB	130/90x55xM14	1C220J4B0	2	
310995	11ZB	130/90x55xM14	1C24L4B2	2	
320075	11ZB	130/90x55xM14	1C60J4B2	2	



PREMIUM



11ZT

Typ č.	Forma	Rozměry	Specifikace	OJ	Poznámky
241413	11ZT	102/76x51x5/8""	A16P4B84	2	 
23509	11ZT	127/94x51x5/8""	A20M4B2	2	
23525	11ZT	152/120x51x5/8""	A16P4B84	2	
275634	11ZT	152/120x51x5/8""	A20M4B2	2	

- $v_s = 50$  m/s
- Termosetové pojivo
- Vhodné pouze pro ruční úhlové brusky 178/230mm
- Hrubé (zrnitost 16, 20), střední (zrnitost 36,

- 46, 60) a jemné broušení (zrnitost 120)
- Používejte výškově nastavitelný ochranný kryt!

## Miskovité kotouče STANDARD ★★




Profesionální nástroj pro broušení ploch a hran s výbornými výsledky. Jsou vhodné zejména k rychlému úběru materiálu ve slévárnách a ocelárnách jakož i v kamenickém sektoru.



PREMIUM



11BT


Typ č.	Forma	Rozměry	Specifikace	OJ	Poznámky
895678	11BT	110/90x55x22,2	A16-B	2	  
895669	11BT	110/90x55x22,2	A36-B	2	
895679	11BT	110/90x55x22,2	C16-B	2	
895670	11BT	110/90x55x22,2	C36-B	2	
895671	11BT	110/90x55x22,2	C60-B	2	



PREMIUM



11ZB

Typ č.	Forma	Rozměry	Specifikace	OJ	Poznámky
895676	11ZB	110/90x55xM14	C16-B	2	
895677	11ZB	110/90x55xM14	C60-B	2	

- $v_s = 50$  m/s
- Termosetové pojivo
- Vhodné pouze pro ruční úhlové brusky 178/230 mm
- Hrubé (zrnitost 16, 20), střední (zrnitost 36, 46, 60) a jemné broušení (zrnitost 120)
- Používejte výškově nastavitelný ochranný kryt!
- DJ: 2 položky